www.steyr.cz

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ.

MODELY STEYR PRO LESNÍ, KOMUNÁLNÍ POUŽITÍ A ÚDRŽBU KRAJINY.



STEYR
TRAKTOREN

Radost se odlišit.



ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO NEJTĚŽŠÍ PRÁCE V LESE.


30sz
STEYR
FORST
4145

PRVNÍ TŘÍDA V LESE.

Práce v lese představuje pro traktory vysoké zatížení. Traktor STEYR Vám nabízí velký výběr modelů, variant motorů a převodovek, se kterým budete perfektně vybaveni pro každou činnost. A to nejlepší je, že v porovnání se speciálními stroji mají naše traktory univerzální použití.

ÚPLNÁ OCHRANA DO LESA.

Pro speciální požadavky v lese nabízí STEYR program úplné ochrany s přídavným vybavením šitým na míru pro řady traktorů od 75 do 300 k. Všechny součásti vybavení lze objednat již z výroby.

- Masivní lesní ochrana STEYR proti větvím ve čtyř nebo šesti sloupkovém provedení
- Ochranná mřížka na střeše a před zadním oknem
- Zadní okno z Makrolonu - odolného proti rozbití místo ochranné mřížky
- Masivní spodní ochrana a boční kryty na ochranu motoru, převodovky, zadní nápravy, palivové nádrže a nádrže hydraulického oleje
- Odnímatelná zpětná zrcátka, zkrácení nástupních schůdků
- Odolné pneumatiky do lesa se zesílenými lesními ráfky a ochranou ventilků
- Otočné pracoviště nebo otočné řízení pro maximální komfort při práci s vyvážecími přívěsy nebo při práci s lesní frézou
- Pohodlná a rychlá změna směru bez komplikace od 115 do 300 koní
- Paket světel LED pro pohodlnou a bezpečnou práci i po setmění

ECOTECH.

Traktory STEYR sází na nejnovější technologii ecotech. V důsledku toho se snížila spotřeba paliva a produkce škodlivin. To šetří vaši peněženku a současně životní prostředí.


1.


2.


3.


4.

1. Pro práci s navijákem nebo rampovačem
2. Práce s lesními frézami a výroba dřevní štěpky
3. Vyvážecí přívěs pro odvoz z lesa
4. Otočné řízení již z výroby

OBLAST POUŽITÍ	KOMPAKT	MULTI	PROFI	CVT	TERRUS CVT
Posouvání krátkého a dlouhého dřeva (vyvážecí přívěs, bubnový naviják)	■	■	■		
Přeprava a překládání (rampovač, vyvážecí přívěs)		■	■		
Péče o živé ploty a dřeviny (lesní fréza, údržba krajiny, štípačka na dřevo)			■	■	
Produkce štěpky (pohon a zavážení štěpkovačů)				■	■



STEYR KOMPAKT.

Tento model se používá především pro lehké a středně těžké práce. Díky nízké, úzké konstrukci a své obratnosti chrání traktor lesní porost a půdu. Tak se hodí zejména pro lesní probírku, těžbu dřeva a také perfektně pro práce v podrostu. Traktor je možno kombinovat také pro práci s čelním rampovačem.



STEYR MULTI.

Spojuje výhody menších kompaktních traktorů s výkonným potenciálem velkých traktorů. Je vhodný nejen pro každodenní použití v lese, ale také pro práci v kombinaci s těžkým připojeným nářadím. Nově je u této řady traktorů k dispozici ochranný rám do lesa ve 4 sloupkovém provedení a se zadním sklem odolným proti rozbití pro bezpečnou práci. Trubkový rám na přání poskytuje perfektní výhled při práci s čelním rampovačem.



STEYR PROFI CLASSIC A STEYR PROFI CVT.

Efektivně, silně a promyšleně se prezentují traktory STEYR Profi Classic a STEYR Profi CVT jako vysoce inovativní traktory. Řada Profi spojuje sílu velkých traktorů s hospodárností menších modelů. Ať již při použití rampovače náročného na výkon nebo velkého vyvážecího přívěsu s hydraulickým ramenem – řada Profi perfektně pokrývá celou oblast použití. Převodové ústrojí se dvěma, čtyřmi rychlostmi řazenými pod zatížením nebo plynulá převodovka CVT s aktivní klidovou regulací při zastavení a technologií dvojité spojky nabízí optimální komfort při ovládání.



STEYR CVT A TERRUS CVT.

Je doma všude tam, kde jsou potřeba mimořádné výkony. Při nejnáročnější práci v lese, při energeticky náročném získávání štěpky nebo při překládání a přepravě dřeva. Traktor STEYR CVT nabízí jako nejlepší ve své třídě nové možností použití. S pomocí úpravy pro jízdu vzad je tento způsob použití vysoce ergonomický a lze provádět všechny úkoly při práci se štěpkovačem, mulčovacím strojem nebo při práci s vyvážecím přívěsem pohodlně z místa obsluhy.


ducker



ŠIROKÁ VARIACE KOMUNÁLNÍHO PROGRAMU A ÚDRŽBY KRAJINY.

JEDNIČKA NA SILNICI, I V PARKU.

K traktorům STEYR vždy patří komunální technika, která zdobí oranžovo-bílá barva a tím se traktory stávají nepřehlédnutelné. Traktory STEYR lze dodávat od 55 do 300 k jmenovitého výkonu v úpravě pro komunální účely.

Traktory lze z výroby vybavit přední komunální rychloupínací deskou EURO III s pomocným modulárním rámem pro komunální příslušenství. Komunální výbava taktéž může obsahovat až 7 hydraulických vnějších okruhů včetně PowerBeyond připojení a elektrického připojení pro osvětlení příslušenství. Z bezpečnostních prvků lze doplnit traktory o blokaci přední nápravy pro práci s příkopovým mulčovacím ramenem. Značkové pneumatiky s odolnými disky pro maximální bezpečnost při letním/zimním provozu na silničních komunikacích.

Komfortní a bezpečnou výbavou na přání jsou komunální kabiny, které jsou vybaveny vyhříváním oken kabiny traktoru včetně zpětných zrcátek a vyhřívání sedadla řidiče pro pohodlnou práci. Další možností výbavy přímo z výroby je komunální maják a pracovní LED osvětlení, které vám umožní dodělat rozdělanou práci. Pro profesionální využití může být traktor vybaven otočným řízením pro práci se sněhovou frézou nebo příkopovým mulčovacím ramenem.

OBLAST POUŽITÍ	KOMPAKT	MULTI	PROFI Classic/ PROFI CVT	CVT	TERRUS CVT
POUŽITÍ V ZIMĚ (sněžný pluh, sněhová fréza, sypač)	■	■	■	■	■
ÚDRŽBA SILNIC (sečení kolem vozovky, zastřihování živých plotů a stromů)	■	■	■	■	
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (zametání silničních komunikací, kropení a mytí)	■	■	■	■	
ÚDRŽBA KOLEM VODNÍCH PLOCH (sečení hrází, údržba zeleně a lesních porostů)	■	■	■		
ÚDRŽBA PARKŮ A ZAHRAD (sečení travních ploch, golfových hřišť, údržba zeleně)	■				
PÉČE O ROSTLINY (výsadba stromků, péče o zdraví rostlin)	■	■			
SEČENÍ VELKÝCH TRAVNATÝCH PLOCH (sečení rozlehlých parků a golfových hřišť)	■	■	■	■	
ZAHRADNICTVÍ (péče o meziřádkové kultury, práce ve sklenících)	■				

















1. STEYR 4145 PROFI CVT – údržba krajiny a vozovek
2. STEYR 4120 MULTI – čištění vozovek
3. STEYR 6150 CVT – údržba stromů kolem silnice
4. STEYR 4065 KOMPAKT S – čištění vozovek
5. STEYR 4075 KOMPAKT – údržba zeleně
6. STEYR 6300 TERRUS CVT – přeprava materiálu
7. STEYR 6150 CVT – zimní údržba
8. STEYR 6145 PROFI – zimní údržba

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ STEYR.



STEYR KOMPAKT

- Traktor pro lehké až středně těžké práce.
- Nejmodernější motory se vstřikováním Common-Rail od 55 do 115 k, odpovídají emisnímu stupni výfukových plynů IIIB.
- Volitelně s převodovým ústrojím s plazivými rychlostmi, vývodovým hřídelem s pojezdovou závislostí a Powershuttle s max. pojezdovou rychlostí 40 km/h.
- Prostorná, ale kompaktní kabina s nejlepším výhledem na pracovní nářadí.



STEYR MULTI

- Úsporný motor se vstřikováním Common-Rail s výkonem od 100 do 120 k s optimálním nárůstem točivého momentu pro nejlepší tahovou sílu.
- Robotická převodovka 32/32 se 4 stupni řazenými pod zatížením.
- Střešní okno pro pohodlnou práci s optimálním výhledem.
- V loketní opěrce je integrovaný joystick pro snadné ovládání připojeného nářadí (např. čelního rampovače nebo zadního příslušenství).
- Hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem o výkonu až 100 l/min.



STEYR PROFI CLASSIC A PROFI CVT

- STEYR Profi Classic jako 4válcový nebo 6válcový model s výkonem motoru od 115 do 145 k a s převodovým ústrojím se 2 nebo 4 stupni řazenými pod zatížením.
- STEYR Profi CVT jako 4válcový model s výkonem motoru od 115 do 145 k s plynulou převodovkou CVT s technologií dvojité spojky DKT®.
- Kabina Profi s luxusním vybavením a jízdním komfortem pro ergonomickou práci.
- Volitelně s odpruženou kabinou a nápravou.
- Výkonný hydraulický systém s průtokem až 125 $l.min^{-1}$
- Výkonné motory s maximálním navýšením až 175 koní.
- Možnost otočného pracoviště nebo otočného řízení pro všechny druhy kabiny modelů Profi.



STEYR CVT

- Výkonné šestiválcové turbodieselové motory s mezichladičem a technologií vstřikování Common-rail s výkony od 150 do 240 koní.
- Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, převodovky a pracovního zařízení.
- Luxusní kabina pro ergonomické práce.
- Efektivní přenos síly díky robustní a bezúdržbové mechanické převodovce s děleným tokem točivého momentu a s technologií dvojité spojky DKT®.
- Hydraulický systém s max. průtokem až 170 $l.min^{-1}$ u modelů s výkonem motoru 150 až 240 k.



STEYR TERRUS CVT

- Výkonné šestiválcové motory s emisním systémem Hi-eSCR bez použití EGR a filtru pevných částic s výkony od 270 do 313 koní.
- Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, převodovky a pracovního zařízení.
- Silný hydraulický systém s výkonem až 223 l/min a s možností až 9 vnějšími hydraulickými okruhy včetně PowerBeyond připojení.
- Optimální hmotnost traktoru 10.500 kg s možností dotížení až na 16.000 kg.
- Jedinečné možnosti v nabídce vývodových hřídelů - přední 1000/1000E a zadní vývodový hřídel 540/540E/1000/1000E pro maximální úsporu.

Model	Motor			Převodové ústrojí [3]	Vývodový hřídel	Hydraulický systém	Rozměry [4]
	Válce/ zdvihový objem [cm³]	Jmenovitý výkon dle ECE R120 [kW/k] [1] při otáčkách motoru [min⁻¹]	Max. točivý moment při otáčkách motoru [2] [Nm/min⁻¹]	Typ převodovky a počet rychlostí [vpřed x vzad]	Počet otáček vývodového hřídele [min⁻¹]	Max. výkon hydraulického systému standard / na přání [l.min⁻¹] typ hydr. systému	Max.: délka / šířka / výška
4075 Kompakt	4 / 3.400	55 / 75	309 / 1.500	Mech. převodové ústrojí (12x12) se Synchroshuttle 40 km/h volitelně s Powershuttle a plazivým převodem (20x20) nebo mech. převodové ústrojí s rozdělovačem (24x24) se Synchroshuttle 40 km/h volitelně s Powershuttle nebo převodové ústrojí se 2 stupni pro řazení pod zatížením (24x24) s Powershuttle na přání s plazivými převody (40x40)	540 nebo 540/540E volitelně s výv. hřídelem s pojezd. závislostí nebo 540/1000 volitelně s výv. hřídelem s pojezd. závislostí	48/64 mechanická regulace zvedacího ústrojí nebo na přání elektronická regulace zvedacího ústrojí	4.241 / 1.923 / 2.494
4085 Kompakt	4 / 3.400	63 / 86 2.300	351 / 1.500				
4095 Kompakt	4 / 3.400	73 / 99 2.300	407 / 1.500				
4105 Kompakt	4 / 3.400	79 / 107 2.300	444 / 1.500				
4115 Kompakt	4 / 3.400	84 / 114 2.300	457 / 1.500				
4100 Multi	4 / 3.400	73 / 99 2.200	430 / 1.500	Převodovka se 4 stupni pro řazení pod zatížením (32x32) s Powershuttle a Speedmatching	540 / 540E/ 1.000 / 1.000E	80/100 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.372 / 2.100 / 2.715
4110 Multi	4 / 3.400	79 / 107 2.200	468 / 1.500				
4120 Multi	4 / 3.400	86 / 117 2.200	491 / 1.500				
4115 Profi Classic	4 / 4.485	85 / 116 2.200	590 / 1.500	Převodové ústrojí se 4 stupni pro řazení pod zatížením (16x16). 40 km/h s Powershuttle na přání s plazivým převodem (32x32) nebo 40 km/h ECO (17x16)	540 / 540E / 1.000	80/113 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.532 / 2.205 / 2.920
4125 Profi Classic	4 / 4.485	92 / 125 2.200	637 / 1.500				
4135 Profi Classic	4 / 4.485	99 / 135 2.200	700 / 1.500				
4145 Profi Classic	4 / 4.485	107 / 145 2.200	700 / 1.500				
6145 Profi Classic	6 / 6.728	107 / 145 2.200	740 / 1.500				
4115 Profi CVT	4 / 4.485	85 / 116 2.200	590 / 1.500	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540 / 540E / 1.000 nebo 540 / 1.000 / 1.000E	125 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.307 / 2.205 / 2.906
4125 Profi CVT	4 / 4.485	92 / 125 2.200	637 / 1.500				
4135 Profi CVT	4 / 4.485	99 / 135 2.200	700 / 1.500				
4145 Profi CVT	4 / 4.485	107 / 145 2.200	700 / 1.500				
6150 CVT	6 / 6.728	110 / 150 2.200	805 / 1.500	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540 / 540E / 1.000 nebo 540 / 1.000 / 1.000E	125/140 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.719 / 2.470 / 3.070
6165 CVT	6 / 6.728	121 / 165 2.200	875 / 1.500				
6175 CVT	6 / 6.728	132 / 180 2.200	940 / 1.500				
6185 CVT	6 / 6.728	136 / 185 2.200	940 / 1.500		540E / 1.000 nebo 1.000 / 1.000E / nebo 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	150/170 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	5.017 / 2.682 / 3.090
6200 CVT	6 / 6.728	147 / 200 2.200	1.035 / 1.500				
6220 CVT	6 / 6.728	162 / 220 2.200	1.100 / 1.500				
6240 CVT	6 / 6.728	177 / 240 2.200	1.160 / 1.500				
6270 TERRUS CVT	6 / 6.728	177 / 240 2.200	1.194 / 1.500	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540 / 540E / 1.000 / 1.000E a přední PTO 1.000/1.000E	165/223 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	5.017 / 2.980 / 3.339
6300 TERRUS CVT	6 / 6.728	177 / 300 2.200	1.282 / 1.500				

1) ECE R120 odpovídá normě ISO 14396 a 97/68EC
2) od Profi údaj točivého momentu s Power Plus
3) podle specifikací a zákonných ustanovení dané země
4) se standardními pneumatikami bez lesního rámu

AGRICS

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Výhradní dovozce traktorů STEYR do České republiky.

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Musil
Telefon: +420 601 321 597
E-mail: zdmusil@agrics.cz
www.steyr.cz