KATALOG

CASE CONSTRUCTION



PRODUKTY
SLUŽBY

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

GLOBÁLNÍ SÍLA

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

CASE je jednou ze značek koncernu CNH Industrial (CASE/NEW HOLLAND), přičemž těží z jeho nadnárodní struktury a globální síly. S celou skupinou dalších obchodních značek, které se specializují na stavební a zemědělskou techniku, komerční vozidla, motory a finanční služby, nabízí CNH Industrial širokou škálu pro investice s lokálním zaměřením na služby.

1	12	50	64	180
Skupina	Značek	Výzkumných a vývojových center	Výrobních závodů	Národních trhů
64.391	5.968	7.719	$856	
Zaměstnanců	Nadšenců inovací	Vlastních aktivních patentů	Milionů investovaných do výzkumu a vývoje	
$4,5	$248	$25,912	$9,3	
Milionů investovaných do školení	Milionů obchodního zisku	Bilionů zisku	Milionů celkově dostupné obrátkovosti	

Uvedená čísla odpovídají stavu k prosinci 2015

HISTORICKÉ MILNÍKY

1842



Založena společnost J.I. Case.

1957



CASE představuje první integrovaný rypadlonakladač na světě a kupuje značku American Tractor Corp.

1967



CASE vstupuje na trh s rypadly.

1977



CASE kupuje značku rypadel Poclain.

1981



CASE kupuje značku Drott a vstupuje na trh kolových rypadel.

1988



Rypadlonakladač CASE Super K zařazen časopisem Forbes mezi 100 nejlepších amerických produktů.

1992



CASE uzavírá smlouvu o výrobě rypadel s japonskou továrnou Sumitomo.

1998



CASE je první značkou se systémem tlumení rázů u lopat smykem řízených nakladačů.

1999



Založena společnost CNH.

2005



CASE vyrábí v pořadí 500.000 rypadlonakladač.

2008



Jerome Increase Case uveden do Síně slávy asociace výrobců strojů a zařízení (AEM).

2010



CASE vyrábí v pořadí 250.000 smykem řízený nakladač.

2011



První výrobce představuje Tier 4i

2012



CASE slaví 170 let.

2013



Počátky plnění emisních norem Tier 4F.

2015



CASE rozšiřuje evropský trh o grejdry.

2017



Nová minirypadla řady C a nové kolové nakladače řady G.

VÍCE NEŽ 170 LET INOVACÍ

Vše začalo výzvou pokořit hranice nikoliv na mapě, ale v historii modernizace vynálezcem, který se jmenoval Jerome Increase CASE. Psal se rok 1842 a o 170 let později zůstává DNA značky CASE stále stejná - moderní, inovativní a lidská. Jsme minulost, současnost i budoucnost. VŠE SOUČASNĚ!

KOMPAKTNÍ ŘADA
NAŠICH VÝKONNÝCH RYCHLÝCH POMOCNÍKŮ





	Hmotnost* (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Šířka (mm)	Hloubkový dosah** (mm)
CX17C	1770	Kubota - Tier 4F / v EU bez regulace	12,5 / 16,8	990–1300	2200 / 2350
CX18C	1890	Mitsubishi - Tier 3 / v EU bez regulace	12,5 / 16,8	980–1250	2250 / 2400
CX26C	2650	Kubota - Tier 4F / EU Stage IIIA	18,5 / 24,8	1500	2420 / 2645
CX30C	3005	Kubota - Tier 4F / EU Stage IIIA	18,5 / 24,8	1500	2500 / 2720
CX33C	3095	Yanmar - Tier 4F / EU Stage IIIA	18,2 / 24,4	1550	3035 / 3335
CX37C	3760	Yanmar - Tier 4F / EU Stage IIIA	18,2 / 24,4	1740	3135 / 3440
CX57C	5580	Yanmar - Tier 4F / EU Stage IIIB	49,9 / 66,9	1920	3820 / 4060
CX60C	5980	Yanmar - Tier 4F / EU Stage IIIB	48,3 / 64,7	1980	3570 / 3990

* modely s kabinou mimo CX17C a CX33C, který má pouze stříšku
** krátká / dlouhá násada

SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE



KOMPAKTNÍ ŘADA
NAŠICH VÝKONNÝCH RYCHLÝCH POMOCNÍKŮ



	Nosnost* (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Hmotnost (kg)
SR130	590	ISM (bez přeplňování) - Tier 3 / v EU bez regulace	36 / 49	2300
SR160	725	ISM (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	45 / 60	2505
SR175	790	ISM (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	50 /67	2842
SV185	840	ISM (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	45 / 60	2980
SR210	905	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 /74	3160
SR240	1088	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 /74	3350
SR270	1225	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IV	67 / 90	3681
SV280	1270	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	3670
SV340	1545	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IV	67 / 90	4136
TR270	1225	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	3750
TR310	1406	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	4027
TR340	1542	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IV	67 / 90	4536
TV380	1723	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IV	67 / 90	4785

* 50% jmenovitá provozní kapacita (ROC)

KOMPAKTNÍ ŘADA
NAŠICH VÝKONNÝCH RYCHLÝCH POMOCNÍKŮ





	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Objem lopaty (l)	Hloubkový dosah (mm)*
580 ST přímý nakladač CASE DNA násada	8390	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	72 / 97	1000	4369–5435
580ST přímý nakladač In-line násada	8390	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	72 / 97	1000	4406–5441
580ST CASE DNA násada	8665	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	72 / 97	1000	4369–5435
580ST In-line násada	8665	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	72 / 97	1000	4406–5441
590ST CASE DNA násada	9400	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	82 / 110	1000	4670–5887
590ST In-line násada	9400	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	82 / 110	1200	4640–5887
695ST CASE DNA násada	9430	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	82 / 110	1200	4595–5810
695ST In-line násada	9430	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	82 / 110	1200	4666–5881

* rozsah teleskopické násady

KOMPAKTNÍ ŘADA
NAŠICH VÝKONNÝCH RYCHLÝCH POMOCNÍKŮ







	Hmotnost* (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Hloubkový dosah* (mm)
CX75C SR monoblokový výložník	7960 / 7988	Isuzu (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	41 / 55	4130 / 4630
CX75C SR ofsetový výložník	8360 / 8388	Isuzu (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	41 / 55	4240 / 4600
CX80C MSR otočný výložník	8640 / 8668	Isuzu (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	41 / 55	4180 / 4670

SR - model se zkrácenou zádí
MSR - model se středně krátkou zádí

* krátká / dlouhá násada

KOMPAKTNÍ ŘADA
NAŠICH VÝKONNÝCH RYCHLÝCH POMOCNÍKŮ





	Motor	Výkon (kW / hp)	Objem lopaty (l)	Rychlost (km/hod.)	Výška kabiny (mm)	80 % UZV* (kg)
21F XT	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	43 /58	700–1000	20	2460	2000
21F z-Bar	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	43 /58	700–1000	20	2460	1800
121F XT	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	48 / 64	900–1100	20	2460	2200
121F z-Bar	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	48 / 64	900–1100	20	2460	2100
221F	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	1000–1200	20–33 (HTS)	2630	2200
321F	FPT (turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	1100–1200	20–33 (HTS)	2680	2500

* užitečné zatížení vidlice

TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ





	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Objem lopaty (l)	80 % UZL* (kg)
521G	11100	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	106 / 142	2100	3900
621G	12900	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	128 / 172	2300	4700
721G	14800	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	145 / 195	2700	5500
821G	18300	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	172 / 230	3400	6400
921G	20500	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	190 / 255	4000	7500
1021G	25300	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	239 / 320	4400	8000
1121G	28100	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	259 / 347	5000	10200

* užitečné zatížení lopaty

PÁSOVÁ RYPADLA SE ZKRÁCENOU ZÁDÍ



TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ



	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Max. dosah (mm)	Hloubkový dosah (mm)
CX145D SR	14700	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	78,5 / 105	8740	6010
CX245D SR	26000	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	9850	6650

TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ





	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Max. dosah (mm)	Hloubkový dosah (mm)
CX130D	13400	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	78,5 / 105	8770	6050
CX160D	17400	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	86 / 115	9380	6490
CX180D	18500	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	86 / 115	9380	6470
CX210D	21500	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	9900	6650
CX230D	22600	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	9900	6590
CX250D	25400	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	10800	7420
CX300D	30000	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	161 / 216	11160	7580
CX350D	35800	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	210 / 282	11900	8140
CX370D	38000	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	210 / 282	11170	7340
CX490D	50800	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	270 / 362	11970	7720
CX750D	71400	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	382 / 512	13070	8400
VELKOTONÁŽNÍ RYPADLA					
CX500D ME	51000	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	270 / 362	10800	6490
CX750D ME	72000	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	382 / 512	11730	7180

TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ





	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Max. dosah (mm)	Hloubkový dosah (mm)
WX148	16400	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	90 / 121	9100	5800
WX168	18100	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	105 / 141	9600	5800
WX188	19800	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	118 / 158	9700	5800
WX218	21400	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	129 / 173	10000	5800

SPECIÁLNÍ A DVOUCESTNÁ RYPADLA



TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ



	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon (kW / hp)	Max. dosah (mm)	Hloubkový dosah (mm)
LONG REACH RYPADLA					
CX130D LR	15400	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	78,5 / 105	13100	10130
CX210D LR	23600	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	15600	12010
CX250D LR	28100	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	18320	14560
PŘEKLÁDKOVÁ RYPADLA					
CX290D MH	32800	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	11600	3600
CX290D SL	32600	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	12900	3900
DVOUCESTNÁ RYPADLA					
WX 148 S	17500	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	90 / 121	8400	4900
WX 168 S	18500	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	105 / 141	8950	4910

TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ







	Hmotnost (t)	Motor	Výkon (kW / hp)	Objem radlice (m^3)	Styčná plocha pásu (mm)
1150M LT	13,8/–/–/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	103 / 138	2,87/–/–/–	2590
1150M WT	14,8/–/–/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	103 / 138	3,18/–/–/–	2590
1150M LGP	14,9/–/–/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	103 / 138	3,18/–/–/–	2590
1650M XLT	17,8/–/–/18,8	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	122 / 164	3,15/–/–/5,58	3050
1650M WT	18,3/–/–/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	122 / 164	3,15/3,15/–/–	3050
1650M LGP	18,7/–/–/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	122 / 164	3,15/3,15/–/–	3050
2050M LT	20,2/–/20,2/20,4	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	173 / 232	4,82/–/3,54/5,58	2645
2050M XLT	20,5/–/20,5/20,8	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	173 / 232	4,82/–/3,54/5,58	3277
2050M WT	21,2/21,9/21,4/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	173 / 232	5,43/5,43/3,7/–	3277
2050M LGP	22,1/22,7/22,1/–	FPT - Tier 4i / EU Stage IIIB	173 / 232	5,43/5,43/3,7/–	3277

* radlice PAT/PAT-sklopná/přímá/Semi-U

TĚŽKÁ ŘADA
NAŠICH VELKÝCH BOJOVNÍKŮ





	Hmotnost (kg)	Motor	Výkon od 1. do 3. převodového stupně (kW / hp)	Výkon od 4. do 6. převodového stupně (kW / hp)
836C	12800	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	102 / 138	115 / 156
856C	16600	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	129 / 173	142 / 190

CASE CONSTRUCTION | SiteWatch™



TROCHA VĚDY

Telematický systém Case SiteWatch používá high-tech jednotku namontovanou za účelem sběru informací ze stroje a z GPS satelitů. Tato data se pak prostřednictvím mobilních komunikačních sítí bezdrátově posílají na telematický webový portál Case.

SiteWatch: výhody centralizovaného řízení strojového parku na dosah vaší ruky

Změřte skutečnou disponibilitu svého majetku a optimalizujte ji

- Eliminujte nevyužité stroje: SiteWatch identifi kuje rezervní nebo nevytíženou techniku vašeho strojového parku.
- Mějte přehled o tom, kde jsou stroje více potřebné a přemístěte je tam.
- Díky stále aktuálnímu přehledu o odpracovaných hodinách můžete naplánovat údržbu včas.
- Rozšiřte výhody systému SiteWatch na zbytek svého strojového parku: SiteWatch lze nainstalovat i na stroje jiných značek.

Výzva jak snížit celkové náklady v podnikání!

- Budete schopni si porovnat spotřebu pohonných hmot jednotlivých strojů a na základě srovnání vybrat ten nejúspornější.
- Ušetřete na dopravě strojů tím, že stroje na údržbu plánovaně seskupíte na jedno místo.
- Žádný stres, optimální provozuschopnost a nižší náklady na opravy: při provádění preventivní údržby můžete být například upozorněni na nutnou údržbu motoru a zabráníte ničivým haváriím.
- Porovnejte si návratnost investic na různých pracovištích.
- Vaše technika je používána především v pracovní době: můžete si nastavit upozornění na používání techniky mimo tuto dobu - např. během víkendu nebo v noci.
- Proveďte naprogramovaní údržby a budete si jistí, že je každý stroj ve správném čase na správném místě.

Vyšší zabezpečení snižuje náklady na pojištění

- Odraďte zloděje: techniku vybavenou systémem Sitewatch je možné po odcizení lokalizovat pomocí GPS souřadnic. Celý systém je skrytý, takže zloděj o monitorování pohybu stroje netuší.
- Vaše technika má pracovat pouze tam, kam byla určena. Nastavte virtuální hranice pracoviště a pokud stroj tyto hranice překročí, budete na to upozorněni e-mailem.



CASE CONSTRUCTION | SiteControl



NEJZISKOVĚJŠÍ PRÁCE PŘESOUVAJÍ MATERIÁL JEN JEDNOU

CASE je partnerem výrobce technologie Leica Geosystems, která je lídrem v technologii řízení strojů a vyvinula systém iCON – řadu produktů a softwaru šitých na míru stavebním operacím . CASE společně s Leica Geosystems vám poskytují spolehlivé znalosti o stroji i pracovní operaci a v kombinaci s jednoduchými inteligentními technologiemi dělají práci lepší.

Žádné “překopání”. Žádné nedostatečného shrnování. Bez plýtvání času, paliva i peněz. Bez zbytečného opotřebení a únavy vašeho vybavení. Řízení stroje pomáhá eliminovat předělávky tím, že zajistí skutečně spolehlivou a opakovatelnou přesnost. Ať těžíte, hrnete, provádíte výkopy či jakékoli jiné zemní práce, systém řízení stroje CASE vám pomáhá pracovat rychleji a efektivněji Dealeři CASE poskytují kompletní 2D nebo 3D řešení řízení stroje pro Vaše aktuální vybavení. Současně nabízí kompletní řadu nástrojů přesného stavebnictví, jako jsou nivelace, lasery, akustické snímače až po lokátory kabelů.

Leica Geosystems

iCONtrol PowerSnap

Patentovaný displej společnosti Leica Geosystém poskytuje:

- Bezdrátové připojení
- Naklapávací a vyklapávací připojení
- Snadný upgrade z 2D displeje na 3D displej
- Inteligentní ukládání a přenos dat stroje



3 ÚROVNĚ KRYTÍ

- **HNACÍ ÚSTROJÍ**
- **HNACÍ ÚSTROJÍ + HYDRAULIKA**
- **PRÉMIOVÉ**

Plán je k dispozici pro všechny zákazníky našich licenčních prodejců a lze ho zajistit při prodeji, nebo v základní záruční době. Když se rozhodnete pro Plán ochrany CASE, nechráníte jen svůj stroj, ale také investici. Prostřednictvím celé naší široké sítě prodejců Vám CASE Construction zajistí podporu, kterou potřebujete v dnešní hektické době, a Plán ochrany CASE Vám dodá další důvěru v podobě partnerství s námi.

- Plány ochrany jsou k dispozici pro celý rozsah strojů CASE
- Ochrana je k dispozici až na pět let/8000 hodin
- 10% SLEVA U SERVISNÍCH SMLUV
- ZDARMA převoditelné

FINANCOVÁNÍ, DOTACE, POJIŠTĚNÍ

Afinance services

Nabízíme Vám pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci Vašeho podnikatelského plánu prostřednictvím investičního úvěru, finančního nebo operativního leasingu.
V případě vyhlášení dotačních titulů na stavební techniku Vám zpracujeme žádost o dotaci. Našim cílem je co nejvíce zjednodušit průchod administrativními kroky a zabezpečit maximální možnou pravděpodobnost úspěchu.
Nabízíme Vám komplexní balíček služeb od **zpracování dotací**, přes **zajištění financování** až po **strojní pojištění** přesahující záruku včetně krytí vzniklých mechanických a elektrických škod, odcizení a další. Povinné ručení je samozřejmostí.
Veškeré administrativní záležitosti vyřídíte z pohodlí domova. Nemusíte do banky, my přijedeme za Vámi!



VLASTNÍ TÝM SPECIALISTŮ

Atech services

Koupí samotného stroje naše služby nekončí. Váš stroj bude vyžadovat pravidelnou údržbu vyškolenými mechaniky. Naše technická podpora provádí jejich pravidelná školení tak, aby byli na nové modelové řady včas připraveni.

CENTRÁLNÍ SKLAD LOGISTIKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ V ČR

Aparts services

Originální díly garantují maximální spolehlivost a výkonnost po celou dobu. Nabízíme také široký rozsah doplňků dle přání zákazníků pro efektivnější, komfortnější a bezpečnější provoz našich strojů.
Pro potřeby českého trhu držíme na 2.300 m² kryté skladovací plochy více jak 15.000 skladových položek. V souhrnu tyto položky pak čítají přes 250.000 ks v hodnotě přes 100 mil. Kč.

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

CASE
CONSTRUCTION



POZNÁMKA: Standardní a volitelná výbava se může u individuálních modelů lišit v závislosti na zemi, ve které je zařízení používáno. Ilustrační zobrazení mohou znázorňovat standardní výbavu – konzultujte s vaším dealerem CASE. Dále si CNH Industrial vyhrazuje právo na změny provedení nebo specifikací bez povinnosti provádět tyto změny i na již dříve prodaných strojích.

V souladu s normou 2006/42/EC

CASE
800 24 7 365

Hovory z pevné linky jsou bezplatné. U Vašeho mobilního operátora si předem ověřte, zda je služba zpoplatněna.